

Operasjon for entropion

INDIKASJON FOR OPERASJON

Nedre øyelokk er vrent slik at øyevippene skrapet mot øyet (entropion).

RISIKO

Etter operasjonen får man hevelse og blir blå rundt det opererte øyet. Dette går gradvis tilbake i løpet av 10-14 dager. Den første tiden etter operasjonen er nedre øyelokk veldig stramt. Dette går tilbake i løpet av et par uker. Det blir arr etter operasjonen. Man kan få infeksjon i operasjonssåret. Det kan bli lett asymmetri mellom øyelokkene.

FØR OPERASJONEN

- Møt nydusjet og usminket.
- Hør med fastlegen om det er trygt å seponere blodfortynnende 1 uke før operasjonen, hvis ikke må det gis beskjed om dette.
- Ikke ta tran, Omega-3 eller spis makrell i tomat uken før operasjonen. Disse er blodfortynnende.

PÅ OPERASJONSDAGEN

- Man snakker med kirurgen før operasjonen. Man får lokalbedøvelse, nedre øyelokk strammes opp og huden sys med en tynn tråd. Operasjonen tar ca. 1 time.
- Det første døgnet etter operasjonen er det anbefalt at man kjøler ned øyelokkene i 20 min hver time så lenge man er våken. De neste to døgn i 20 min annenhver time. Dette for å redusere smerter, hevelse og blåfarge rundt øynene. OBS: Unngå frostskafer. Ha f eks våte kluter i ubrukte plastposer i kjøleskapet og bytt de ut når de blir varme. Hvis det skulle sive litt blod etter operasjonen setter man seg opp og trykker forsiktig med en tørr steril kompress mot beinkanten rundt øyet.
- Arr tiltrekker seg pigment i 2 år. Unngå sol ved bruk av solbriller og solkrem. Direkte soling av øyelokk vil være uheldig.

ETTER OPERASJONEN

- Smør det opererte området med kloramfenikol øyesalve 4 ganger daglig og salve på øyet (i nedre øyelokk) om kvelden til stingene er fjernet.
- Stingene fjernes hos sykepleier lokalt eller hos oss etter 1 eller 2 uker avhengig av operasjon.
- Hvis man får puss eller økte smerter et par dager etter operasjonen må man ta kontakt direkte for vurdering angående infeksjon og eventuelt oppstart med antibiotikabehandling.

Spørreskjema før operasjon av entropion

Navn:

Fødselsnummer:

Sett ring rundt riktig svar og ta med til legen:

Har du lest informasjonsarket "Operasjon for entropion"?	Ja	Nei
Står du på blodfortynnende, tran eller Omega-3?	Ja	Nei
Har du en blødningssykdom eller har du tidligere opplevd unormalt langvarig blødning etter en operasjon, tannbehandling eller skade?	Ja	Nei
Tåler du tannlegebedøvelse?	Ja	Nei
Ønsker du operasjon for øyelokk som vrir seg inn mot øyet (entropion)?	Ja	Nei

Dato, sted

Underskrift